

**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера ордена Славы
Павла Федоровича Власова с. Солнечная Поляна городского округа Жигулевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 2)**

445363, Российская Федерация, Самарская область городской округ Жигулевск село
Солнечная Поляна
ул. Нефтяников, д. 16, тел. (84862) 68-9-80

№15 от «28» апреля 2022 г.

Начальнику территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области в г.Тольятти
А.Ю.Кузнецову

В ответ на предписание №18-05/38 от 28.03.2022 г. администрация ГБОУ
ООШ №2 сообщает следующее:

ГБОУ ООШ №2:

1. нарушение п. 2.2.1 СанПиН территория школы по периметру
ограждена забором с нарушенной целостностью - не устранено
(написано письмо в МКУ ТО и ЭЗ и администрацию г.о. Жигулевск о
необходимости установке(ремонте) ограждения).
2. нарушение п.2.4.3 СанПиН в учебных кабинетах №109,221,222,208
покрытие столов имеет дефекты и повреждения-устранено частично.
3. нарушение п.2.5.2 СанПиН дефекты деревянного пола в коридоре 1
этажа, спортивном зале ,комнате для хранения спортивного инвентаря,
гардеробной, актовом зале; нарушена целостность линолеума в
обеденном зале столовой-не устранено (написано письмо в МКУ ТО и
ЭЗ и администрацию г.о. Жигулевск).
4. нарушение п.2.5.3 СанПиН в туалетных комнатах 1-го этажа для
мальчиков и девочек, коридорах 1-го и 2-го этажей, кабинетах
№125,109,222,221,205,207,208, спортивном зале, гардеробной, тамбуре,
столовой имеются дефекты и повреждения не устранено (написано
письмо в МКУ ТО и ЭЗ и администрацию г.о. Жигулевск).
5. нарушение п.2.8.3 СанПиН остекление окон в коридоре 1-го этажа с
нарушенной целостностью стекла - не устранено (написано письмо в
МКУ ТО и ЭЗ и администрацию г.о. Жигулевск).

6. нарушение п.2.4.6.3 СанПиН столовая мебель(столы, скамейки) в обеденном зале имеют дефекты и повреждения покрытия-устранено частично.
7. нарушение п.2.4.6.2 СанПиН не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали- не устранено (написано письмо в МУП «Школьное питание».
8. нарушение п.2.13 СанПиН в неисправном состоянии локальная вытяжная система над оборудованием-устранено полностью.
9. нарушение п.2.13 СанПиН дефекты плиточного покрытия пола, дефекты стены на складе пищеблока стекла - не устранено (написано письмо в МКУ ТО и ЭЗ и администрацию г.о. Жигулевск).
10. нарушение п.2.4.6.2 СанПиН на пищеблоке не проводится обеззараживание воздуха в зоне приготовления холодных блюд- устранено полностью.
СПДС «Чайка»:
 1. нарушение п.2.4.6.2 СанПиН не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали- не устранено (в процессе подготовки сметы на закупку).
 2. нарушение п.2.4.6.2 СанПиН на пищеблоке не проводится обеззараживание воздуха в зоне приготовления холодных блюд- устранено полностью.
 3. нарушение п.2.4.9 СанПиН мебель в старшей группе: шкафы в раздевалках, столы для детей; в младшей группе столы имеют дефекты покрытия-устранено частично.
 4. нарушение п.3.1.1 СанПиН площадь группового помещения менее 2,0 м² на одного ребенка-согласно комплектованию.
 5. нарушение п.3.1.7 СанПиН в туалетных комнатах групп-унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка- не устранено (в процессе подготовки сметы на закупку).
 6. нарушение п.2.4.12 СанПиН отсутствует инструкция по приготовлению дез.средства Ника-хлор-устранено полностью.
 7. нарушение п.2.5.3 СанПиН в складском помещении пищеблока дефекты плиточного покрытия пола- не устранено (написано письмо в МКУ ТО и ЭЗ и администрацию г.о. Жигулевск).
 8. нарушение п.2.1 СанПиН не разработана программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП-устранено полностью частично.
 9. нарушение п.2.5 СанПиН нарушена последовательность(поточность)цехового деления устранено полностью.
 10. нарушение п.8.1.7 СанПиН ежедневное меню, размещенное для родителей, не содержит информацию о массе порций и калорийность- устранено полностью.

11. нарушение п.2.4.6.2 СанПиН на пищеблоке холодильное оборудование для суточных проб не способно поддерживать температурный режим-устранено полностью.
12. нарушение п.8.1.10 СанПиН не производится маркировка суточных проб, суточные пробы отбираются в неполном объеме-устранено полностью.
13. нарушение п.8.1 СанПиН не соблюдаются условия хранения продукции-устранено полностью.

Директор ГБОУ ООШ №2: _____ Е.В.Телегина