



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти

Московский проспект, д. 19, г. Тольятти,
Самарская область, 445032
Тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;
E-mail: tltrpn@fnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 28.03.2022 № 18-05/38

445032, г. Тольятти, Московский проспект, 19
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти Бумага Яной Олеговной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **выездной плановой проверки**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 21.02.2022 №18-05/38 09:00 в отношении ГБОУ ООШ № 2 ИНН 6345023017, ОГРН 1116382003980, юридический адрес: 445363, Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, д. 16; фактический адрес: 1) 445363, Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, д. 16; 2) 445363 Самарская область, г. о. Жигулёвск, с. Солнечная Поляна, ул. 5-я линия, д. 5 (СПДС детский сад № 2 «Чайка»)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

ГБОУ ООШ № 2 по адресу: 445363, Самарская область, г. о. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, д. 16:

1. в нарушение п. 2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» территория школы по периметру ограждена забором с нарушенной целостностью;
2. в нарушение п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах: № 109, 221, 222, 208 покрытие столов имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
3. в нарушение п. 2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» дефекты деревянного пола в коридоре 1 этажа, спортивном зале, комнате для хранения спортивного инвентаря, гардеробной,

актовом зале; нарушена целостность линолеума в обеденном зале столовой, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. в нарушение п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки помещений - стены и потолки (трещины, следы протечек, осыпается побелка) в туалетных комнатах 1-го этажа для мальчиков и девочек, коридорах 1-го, 2-го этажей, кабинетах № 125, 109, 222, 221, 205, 207, 208, спортивном зале, гардеробной, тамбуре, лестничном марше 1-2-го этажа, актовом зале, обеденном зале столовой, имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. в нарушение п. 2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» остекление окон в коридоре 1-го этажа с нарушенной целостностью стекла. Не проводится чистка оконных стекол из-за ветхости всех оконных блоков по мере их загрязнений.

6. в нарушение п. 2.4.6.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» столовая мебель (столы, скамейки) в обеденном зале имеют дефекты и повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7. в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

8. в нарушение п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в неисправном состоянии локальная вытяжная система над оборудованием (варочный котел, пароконвектомат).

9. в нарушение п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» дефекты плиточного покрытия пола, дефекты стены (трещина) на складе пищеблока, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

10. в нарушение п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке не проводится обеззараживание воздуха в зоне приготовления холодных блюд, мясорыбном, овощном цехах и обработки яйца.

СПДС детский сад № 2 «Чайка» ГБОУ ООШ № 2 по адресу: 445363 Самарская область, г. о.

Жигулёвск, с. Солнечная Поляна, ул. 5-я линия, д. 5:

1. в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

2. в нарушение п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке не проводится обеззараживание воздуха в зоне приготовления холодных блюд, мясорыбном, овощном цехах и обработки яйца.

3. в нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель в старшей группе: шкафы в раздевалках, столы для детей, стеллаж для игрушек; в младшей группе (столы) имеют дефекты покрытия, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

4. в нарушение п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь группового помещения (гр. №1) менее 2,0 м² на одного ребенка.

5. в нарушение п. 3.1.7, 3.1.11 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетных комнатах групп - унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка;

6. в нарушение п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствуют инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов Ника-хлор;

7. в нарушение п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки помещений: в старшей группе (туалетной комнате на стене-трещина), младшей группе (в

раздевалке и буфетной на стене дефекты краски, туалетной комнате (стена –трещина) не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в складском помещении пищеблока дефекты плиточного покрытия пола, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

8.в нарушение п. 2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» юридическим лицом не разработана программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП.

9.в нарушение п. 2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» нарушена последовательность (поточность) цехового деления.

10.в нарушение п.8.1.7 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» ежедневное меню, размещенное для родителей, не содержит информацию о массе порций и калорийности.

11.в нарушение п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.8.1.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке холодильное оборудование для суточных проб не способно поддерживать температурный режим (вместо температуры от +2°C до +6°C, холодильники работают +8°C-+10°C).

✓ 12.в нарушение п.8.1.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не производится маркировка суточных проб, суточные пробы отбираются в неполном объеме (за 15.03.2022 отсутствует проба «Суп картофельный с рыбой», пирожок отобран не в объеме одной порции (половинка)).

13.в нарушение требований п.3.1. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не соблюдаются условия хранения продукции: творог (условия хранения $+4 \pm 2^{\circ} \text{C}$, а хранится при $+10^{\circ} \text{C}$), печень говяжья (условия хранения -18°C , а хранится при -25°C).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю: ГБОУ ООШ № 2 ИНН 6345023017, ОГРН 1116382003980, юридический адрес: 445363, Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, д. 16; фактический адрес: 1) 445363, Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, д. 16; 2) 445363 Самарская область, г. о. Жигулёвск, с. Солнечная Поляна, ул. 5-я линия, д. 5 (СПДС детский сад № 2 «Чайка»)

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

ГБОУ ООШ № 2 по адресу: 445363, Самарская область, г. о. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, д. 16:

1. Восстановить целостность ограждения забором по периметру территории школы в соответствии с требованиями п.2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
2. Обеспечить целостность покрытия столов в учебных кабинетах: № 109, 221, 222, 208 в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
3. Устранить дефекты деревянного пола в коридоре 1 этажа, спортивном зале, комнате для хранения спортивного инвентаря, гардеробной, актовом зале; восстановить целостность линолеума в обеденном зале столовой в соответствии с требованиями п.2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024 г**
4. Восстановить целостность внутренней отделки помещений: стены и потолки (трещины, следы протечек, осыпается побелка) в туалетных комнатах 1-го этажа для мальчиков и девочек, коридорах 1-го, 2-го этажей, кабинетах № 125,109,222,221,205,207,208, спортивном зале, гардеробной, тамбуре, лестничный марш 1-2- го этажа, актовом зале, обеденном зале столовой в соответствии с требованиями п.2.5.3

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
5. Выполнить остекление окон из цельного стекла в коридоре 1-го этажа; Провести чистку всех оконных стекол в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
 6. Устранить дефекты столовой мебели (столы, скамейки) в обеденном зале в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
 7. Обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
 8. Обеспечить исправность локальной вытяжной системы над оборудованием (варочный котел, пароконвектомат) в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
 9. Устранить дефекты плиточного покрытия пола, дефекты стены (трещина) на складе пищеблока в соответствии с требованиями п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
 10. Обеспечить на пищеблоке обеззараживание воздуха в зоне приготовления холодных блюд, мясорыбном, овощном цехах и обработки яйца в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**

СПДС детский сад № 2 «Чайка» ГБОУ ООШ № 2 по адресу: 445363 Самарская область, г. о. Жигулёвск, с. Солнечная Поляна, ул. 5-я линия, д. 5:

1. Обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии с требованиями в п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
2. Обеспечить на пищеблоке обеззараживание воздуха в зоне приготовления холодных блюд, мясорыбном, овощном цехах и обработки яйца в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
3. Устранить дефекты мебели в старшей группе: шкафы в раздевалках, столы для детей, стеллаж для игрушек; в младшей группе (столы) в соответствии с требованиями п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
4. Обеспечить площадь группового помещения гр. № 1 не менее 2,0 м² на одного ребенка в соответствии с требованиями п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
5. Обеспечить в туалетных комнатах групп -унитазы индивидуальными сидениями для каждого ребенка в соответствии с требованиями п. 3.1.7, 3.1.11 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
6. Разработать инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов Ника-хлор в соответствии с требованиями п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
7. Восстановить целостность внутренней отделки помещений: в старшей группе (туалетной комнате на стене-трещина), младшей группе (в раздевалке и буфетной на стене дефекты краски, туалетной комнате (стена –трещина) не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в складском помещении пищеблока дефекты плиточного покрытия пола, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
8. Юридическому лицу разработать программу производственного контроля, основанную на принципах ХАССП в соответствии с требованиями п. 2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**

9. Обеспечить последовательность (поточность) цехового деления в соответствии с требованиями п. 2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
10. В ежедневном меню, размещенном для родителей, предоставить информацию о массе порций и калорийности в соответствии с требованиями п.8.1.7 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
11. Обеспечить пищеблок холодильным оборудованием для суточных проб способным поддерживать температурный режим в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
12. Обеспечить отбор суточной пробы в полном объеме и производить маркировку суточных проб в соответствии с требованиями п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**
13. Обеспечить соблюдение условий хранения продукции в соответствии с требованиями п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2024 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **ГБОУ ООШ № 2**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области
в г. Тольятти

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Бумага Я.О.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» 03 2022 г.

(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: